

HU 187406

A cartridge (30) for storing a dosage of dry medicine (38) and for subsequent use with an intravenous administration set to facilitate administration of the dosage has a container (34) to hold the dry medicine (38), means (32) for connecting the cartridge (30) to the intravenous administration set so that liquid passing through the intravenous administration enters the container (34) and dissolves the medicine (38), and barrier means (42) disposed in the container (34) to prevent particles of the dry medicine (38) from passing out of the container (34).

THIS PAGE BLANK (USPTO)

P0400973

(18) HU
MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁG



ORSZÁGOS
TALÁLMÁNYI
HIVATAL

SZABADALMI LEÍRÁS

(11) 187 406


A bejelentés napja: (22) 82. 08. 25. (21) 2740/82

A bejelentés elsőbbsége: (33) US: 81. 08. 26. (31) (296 335)

A közzététel napja: (41) (42) 1984. 05. 28.

Megjelent: (45) 1987. 12. 23.

B
Nemzetközi
osztályjelzések:
(51) NSZO,
A 61 M 25/00;
A 61 M 5/00;




Feltaláló(k): (72)
HARRIS Dale Carvin, formatervező, Fairland, HARGROVE William
Walter, vegyész, Indianapolis, Indiana, US

Szabadalmas: (73)
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, US

(54) PATRON GYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK MEGHATÁROZOTT ADAGJÁNAK TÁROLÁSÁRA ÉS INTRAVÉNÁS ADAGOLÁSÁRA

(57) KIVONAT

A gyógyászati készítmények meghatározott adagjának tárolására szolgáló patron folyadék tömör tartályt, azzal közlekedő vezetéket és ebben elhelyezett légtelenítő szelepet tartalmaz. Valamely gyógyászati készítmény egy adagjának szilárd formában való tárolására, továbbá esetleg intravénás adagolószerekkel együtt ezen gyógyszeranyag megfelelő folyadékoldatban intravénás infúzióhoz való használatára a patron tartálya két kamrára oszik, amelyek egy folyadékáttestő elválasztó membrán (42) után vannak kialakítva. A membrán (42) alkalmas a meghatározott méretű nagyobb szilárd részecskéknek az első kamrából (36) a második kamrába (40) való átjutásának megakadályozására. A második kamrával (40) összekötött vezeték intravénás adagoló szerelékhez jól illeszthetően van kialakítva. A légtelenítő szelep (44) egy levegőátteresztő, folyadékkel választó membránt (48) tartalmaz. (2. ábra).



187 406

NSZO₄: A 61 M 25/00;
A 61 M 5/00

FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3



187,406

NSZO₄: A 61 M 25/00;
A 61 M 5/00




FIG. 6

FIG. 5




FIG. 4

THIS PAGE BLANK (USPTO)